

難易度	小 (1ポイント)	中 (2ポイント)	大 (5ポイント)
-----	-----------	-----------	-----------

症例難易度評価表

A. 患者評価

病歴	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 1つ以上	<input type="checkbox"/> 複合した重度の疾患
麻酔	<input type="checkbox"/> 問題なし	<input type="checkbox"/> エピネフリンに対して過敏	<input type="checkbox"/> 麻酔効果を得るのが困難
患者の性格	<input type="checkbox"/> 協力的で素直	<input type="checkbox"/> 不安げだが協力的	<input type="checkbox"/> 非協力的
開口度	<input type="checkbox"/> 制限なし	<input type="checkbox"/> 軽度の制限あり	<input type="checkbox"/> 明らかに制限あり
嘔吐反射	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 処置/レントゲンで時々でる	<input type="checkbox"/> 極度の嘔吐反射あり
救急性	<input type="checkbox"/> 痛みや腫れ軽度	<input type="checkbox"/> 痛みや腫れ中等度	<input type="checkbox"/> 痛みや腫れ重度

B. 診断・処置評価

診断	<input type="checkbox"/> 容易に診断可能 (症状・徴候と歯髄・根尖部の状態が一致)	<input type="checkbox"/> やや診断困難 (数歯にわたる追加的な検査などが必要)	<input type="checkbox"/> 診断困難 (症状・徴候が複雑) <input type="checkbox"/> 長期にわたる口腔/顔面領域の疼痛の既往
レントゲン	<input type="checkbox"/> 容易 (撮影/読影ともに)	<input type="checkbox"/> やや難しい (口腔底が浅い/口蓋が低い,狭い/骨隆起があるetc)	<input type="checkbox"/> 困難 (障害陰影など)
歯の位置	<input type="checkbox"/> 前歯/小臼歯 <input type="checkbox"/> 軽度の傾斜(<10°) <input type="checkbox"/> 軽度の捻転(<10°)	<input type="checkbox"/> 第一大臼歯 <input type="checkbox"/> 中等度の傾斜 (10-30°) <input type="checkbox"/> 中等度の捻転 (10-30°)	<input type="checkbox"/> 第二/第三大臼歯 <input type="checkbox"/> 過度の傾斜(>30°) <input type="checkbox"/> 過度の捻転(>30°)
防湿	<input type="checkbox"/> 容易にラバーダム可能	<input type="checkbox"/> 簡単な術前処置でラバーダム可能	<input type="checkbox"/> ラバーするのにいくつかの術前処置が必要 (歯冠延長など)

歯冠形態	<input type="checkbox"/> 平均的なオリジナル歯冠形態のまま	<input type="checkbox"/> FCK <input type="checkbox"/> ポーセレン <input type="checkbox"/> ブリッジ支台 <input type="checkbox"/> 正常歯冠, 歯根形態からやや逸脱 (タウロドント, 矮小歯) <input type="checkbox"/> 歯冠崩壊の著しいもの	<input type="checkbox"/> 修復物によりオリジナルの解剖学的形態や位置が分からなくなったいる <input type="checkbox"/> 正常歯冠, 歯根形態からの著しい逸脱 (歯内歯など)
根管/根形態	<input type="checkbox"/> 直線的 / 軽度の彎曲 (<10°) <input type="checkbox"/> 根尖孔 < 1 mm 直径	<input type="checkbox"/> 中等度の彎曲 (10-30°) <input type="checkbox"/> 歯冠と根の長軸がやや異なる. 根尖孔 1-1.5mm 直径	<input type="checkbox"/> 強彎曲 (>30°)/S シェイプ <input type="checkbox"/> 2 根の下顎小臼歯/前歯 <input type="checkbox"/> 3 根の上顎小臼歯 <input type="checkbox"/> 根中央/根尖側での根管分岐 <input type="checkbox"/> 長い歯 (>25mm) <input type="checkbox"/> 根尖孔オープン >1.5mm 直径
根管のレントゲン上の評価	<input type="checkbox"/> 根管見える, サイズも狭小化していない	<input type="checkbox"/> 根管と髓室見えるがサイズは狭小化している <input type="checkbox"/> 歯髓結石	<input type="checkbox"/> 根管形態不明瞭 <input type="checkbox"/> 根管見えない
吸収	<input type="checkbox"/> 吸収なし	<input type="checkbox"/> わずかの根尖部吸収	<input type="checkbox"/> かなりの根尖吸収 <input type="checkbox"/> 内部吸収 <input type="checkbox"/> 外部吸収

C. その他

外傷の既往	<input type="checkbox"/> 単純歯冠破折	<input type="checkbox"/> 永久歯 (× 幼若永久歯) の複雑歯冠破折 <input type="checkbox"/> 亜脱臼	<input type="checkbox"/> 幼若永久歯の複雑歯冠破折 <input type="checkbox"/> 水平歯根破折 <input type="checkbox"/> 歯槽骨折 <input type="checkbox"/> 嵌入, 挺出, 側方脱臼 <input type="checkbox"/> 脱落
-------	---------------------------------	--	---

根管治療の治療歴	<input type="checkbox"/> 初めて	<input type="checkbox"/> すでにアクセスされているがその他の特記事項なし	<input type="checkbox"/> すでにアクセスされ、穿孔,未処置根管,レッジ,破折ファイルなどの問題がある <input type="checkbox"/> 再根管治療歯,あるいは外科的歯内療法を受けている
エンドペリオの評価	<input type="checkbox"/> 歯周疾患軽度あるいは無し	<input type="checkbox"/> 中等度の歯周疾患が併存	<input type="checkbox"/> 重度の歯周疾患が併存 <input type="checkbox"/> 歯周組織に波及が見られる不完全破折歯 <input type="checkbox"/> エンドペリオ病変 <input type="checkbox"/> 根管治療の前にルートアンピュテーションされている

該当項目にチェックを入れ,各配点にしたがい合計する (小・1ポイント,中・2ポイント,大・5ポイント)。

20ポイント以下：さほど困難ではないケース

20-40ポイント：困難なケース

40ポイント以上：専門医プログラムの大学院生か歯内療法専門医以外は処置すべきでないケース

☆このアセスメントシートはAAEによる学生教育を目的として作成されたものを改変したものです。しかしスコアリングを行うことで、臨床でも,予後の予測や専門医紹介などの判断基準などの参考として利用可能です。